

## HARDENER X

### Endurecedor para emulsions curables químicamente.

**HARDENER X** es un ácido acuoso para el tratamiento químico de fotoemulsiones (lea las hojas técnicas respectivas). Puede ser aplicado fácilmente con una esponja o un cepillo blando. Se aplica uniformemente sobre ambos lados de la pantalla para que su efecto sea homogéneo. Luego de evaporarse no quedan residuos del mismo en las zonas abiertas de las pantallas.

#### APLICACIÓN

Aplique **HARDENER X** sobre ambos lados de la pantalla en posición horizontal. La misma debe estar seca y ya insolada y revelada. Deje actuar el producto por 25 – 35 minutos a temperatura ambiente. Luego póngalo a secar por al menos 1 hora a 60°C o durante 24 horas a temperatura ambiente (al menos de 20°C).

Nota: Cuando use sobre pantallas con tejido de nylon diluya **HARDENER X** con agua 1:2 - 1:3.

---

#### COLOR

Solución rojiza

#### PELIGROS para la SALUD/PROTECCIÓN AMBIENTAL

**HARDENER X** contiene ácidos. Use guantes de seguridad. Evite derrames del mismo. En caso de contacto con los ojos y con la piel, lave con abundante agua.

Antes de tirar el producto en la canalización, vea que el valor pH no sea demasiado bajo.; si es necesario, neutralízelo con un álcali. Se recomienda un valor de pH entre 7 y 8.

Por favor, observe las demás indicaciones reportadas en las hojas de seguridad

#### ALMACENAMIENTO

1 año (a 20 – 25°C herméticamente cerrado)